

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы « 20 » тамыз _____ № 84 бұйрығымен Бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Ойыл аудандық бөлімшесі, Ойыл с. Шернияз көшесі 60а Индекс 030900 Тел: 21132 email: uil_csee@mail.ru Уилское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области, с Уил Индекс 030900 Тел: 21132 email: uil_csee@mail.ru	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы « 20 » тамыз _____ № 84 бұйрығымен Бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама

Метеорологиялық факторларды өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
 измерений метеорологических факторов

№ 15

от « 7 » желтоқсан 2023ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Шикүлдық елді мекені Қарасу негізгі мектебі КММ
2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) мектеп кабинеттері
цех, учаске, бөлімше, ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое)
3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения). Об утверждении «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан №169 от 28 февраля 2015 года.
4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді
(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта). Наубетов С.М.
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
5. Өлшеулер құралы (Средство измерений) МЭС-200А
атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
6. Көлемі (Объем) - _____
7. Топтамалар нөмірі (Номер партий) - _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) - _____
9. Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер (Сведения о государственной поверке)
Серт. № ES-10-200500646, до 17.08.2024 г.
10. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) Об утверждении «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан №169 от 28 февраля 2015 года.
11. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) обший _____ м²; көлемі кубатура) _____ м³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) _____
г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное) _____
д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай _____

(значительные)

12. Жабдыктарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай эскизі (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)


13. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°, ылғалауаның (влажного) С°

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: _____

в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): _____

Тіркеу нөмірі Регист рацион ный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы °С		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха %			
					Температура воздуха °С		өлшеген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам	өлшеген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптимальная/допустимая
					өлшеген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптимальная/допустимая				
1	1 точка	Қазақ тілі каб	4а	10-55	18,7	18-22	50	40-70		
	2 точка				18,7	18-22	50	40-70		
	3 точка				18,7	18-22	50	40-70		
	1 точка					18-22	50	40-70		
	2 точка					18-22	50	40-70		
2	1 точка	Компьютер каб	4а		21	18-22	50	40-70		
	2 точка				21	18-22	50	40-70		
	3 точка				21	18-22	50	40-70		
	4 точка				21	18-22	50	40-70		
	5 точка				21	18-22	50	40-70		
3	1 точка	Математика каб	4а		21	18-22	50	40-70		
	2 точка				21	18-22	50	40-70		
	3 точка				21	18-22	50	40-70		
	4 точка				21	18-22	50	40-70		
	5 точка				21	18-22	50	40-70		
4	1 точка	Бастауыш каб	4а		21	18-22	50	40-70		
	2 точка				21	18-22	50	40-70		
	3 точка				21	18-22	50	40-70		
	4 точка				21	18-22	50	40-70		
	5 точка				21	18-22	50	40-70		
5	1 точка	Орыс тілі каб	4а		21	18-22	50	40-70		
	2 точка				21	18-22	50	40-70		
	3 точка				21	18-22	50	40-70		
	4 точка				21	18-22	50	40-70		
	5 точка				21	18-22	50	40-70		

 <p>KZ.T.05.0294 TESTING</p>	<p>Ақпараттық белгілеуі № KZ.T.05.0294 21.05.2019ж. 21.05.2024ж. дейін жарамды Ақпараттық референсін № KZ.T.05.0294 от 21.05.2019г. дейінгісімен до 21.05.2024г.</p>	<p>Нысаннан БҚСЖ бойынша коды Көзделінісі по ОКУД КУСЖ бойынша ұйым коды Көзделінісі по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САҢАУ МІНИСТІРЛІГІ МІКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ЦЕНТРАНЫҢ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ АҚТӨБЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТІЗ. ПУБЛИКАЦИЯ МЕМЛЕКЕТТІК КЕСІП ОРНЫНЫҢ ҚАТНАС ОБЛАҒЫ БОЙЫНША ӘЙМАҚАЛЫ</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/с нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СӨБК «Ұлттық сапатама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы Филитал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭЖ МЗ РК по Актюбинской области</p>	<p>Индекс 030917 Ақтөбе қаласы Ақтөбе көшесі, 47/1 ұя</p>	<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
РО-23-18485
№1836 от «17» караша/ноября 2023 ж/г

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): «Қарасу негізгі мектебі»
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца):
№1836- су краннан (асхана)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жиіау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида. На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Келісім шарт бойынша (по договору)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 15.11.2023ж/г. 09:30
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 15.11.2023ж/г. 14:00
6. Мөлшері (Объем): 400 мл
7. Партия нөмірі (Номер партии):
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 15.11.2023ж/г. 14:10
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (Н) Нормативный документ (НД на метод отбора): МУК № 10.05.045.03
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтейнер)
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МУК № 10.05.045.03

Әшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Корсеткіштердің атауы Наименование показателей	Әшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норматив по Н.П.	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ-әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны МҰҚ (Общее микробное число)	1 см ³ шайша пийла бөлетін бактериялардың саны КОЕ/см ³	50 көп емес Не более 50	№ 1836 11 КОЕ/см ³	МН/МУК №10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100см ³	Жоктығы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	МН/МУК №10.05.045.03
Термотолерантты колиформды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100см ³	Жоктығы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	МН/МУК №10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись):

Жолекев Г.Ш.Ж. *Гол*

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы

(Ф.И.О. (при наличии), подпись - заведующего лабораторией):

Байрахметова Г.Б. *Грей*

Мөр-орны

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының басшысы (орынбасары)

Место печати

Директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актыобинской области (заместитель):

Жанахметова А.А. *Мав*

Хаттама Ә. даяда толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «17» _____ 11 _____ 2023 ____ (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижесі дері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта баууға ТҒЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД
		КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамыз _____ №84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Ойыл аудандық болімшесі, Ойыл с Шернияз көшесі 60а Индекс 030900 Тел:21132 e-mail: uil_csee@mail.ru Уилское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актобинской области.с Уил ул Шернияза 60а Индекс 030900 Тел:21132 e-mail: uil_csee@mail.ru		Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов воды

№ 186

от 08 " 12 күні 2023 ж. (г.)

- Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Қарасу елді мекені Қарасу негізгі мектегі КММ
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) су тарату қраны
- Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) Приказ Министра национальной экономики Республика Казахстан от 16 марта 2015 года №209 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно –питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно –бытового водопользования и безопасности водных объектов»
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 06.12.2023 12-10
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 06.12.2023 14-30
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 06.12.2023 -07.12.2023
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
- Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды)
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) жоспардан тыс

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	№ по прейскуранту	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Тексеру әдісіне қолданылған НҚ ИД на методы исследования
1	2	3	4	5

Иісі (запах) 20°C кезіндегі балдары (балы при 20°C)			не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016
Иісі (запах) 60°C кезіндегі балдары (балы при 60°C)	0			ГОСТ Р 57164-2016
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	0,7		1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	1,1		2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	1,9		3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	32		45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм³	4,9		7,0 (10)	ГОСТ 4151-72
Кұрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	625		1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	52		350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³			500,0	ГОСТ 4389-72
Темір (Железо) мг/дм³			Н.б 3,0	Гост 4011-72
Щелочность			В пред 5,5	
Привкус			не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
РН			В пред 6-9	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.,
лауазымы (Ф.И.О., должность
специалиста проводившего
исследование)

Кузембаева Р.С.

Кузембаева Р.С.

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. қолы.
(Ф.И.О., подпись заведующего
лабораторией)

Калдыгулова

С.С.

Калдыгулова С.С.

Мөр орны Мекеме басшысы
(орынбасары)

Место печати Руководитель
организации
(заместитель)
(Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Условия проведения испытаний: температура 24°C влажность 66%

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «12» 07 2022(жжг)

Парақтар саны (Количество страниц) 1

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Құжаттың хаттаманы жартылай қайта бланға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН. Частичная передача протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА